

Bilag 4: Checkliste til anfaldsobservation

Anfaldsobservations-skema.

Patientlabel

Dato: _____ Klokken: _____

Afdeling: _____

Skemaet udfyldt af: _____

Før anfaldet:

1. Har patienten haft prodromer (forvarsel i timer eller dage før anfaldet)

For eksempel: Ændring i humør eller adfærd, indre uro?

Ja: Nej: Hvis ja, hvilke? _____

2. Kunne patienten mærke optræk lige op til anfaldet?

Ja: Nej: Hvis ja, hvilke? _____

For eksempel: Fornemmelse i maven, døjá vu, synsoplevelser, lugtfornemmelser, smagsfornemmelser, hallucinationer.

3. Hvordan blev anfaldet opdaget?

Patienten kunne selv gøre opmærksom på anfaldet.

Af andre.

Under anfaldet:

4. Da anfaldet startede var patienten da:

Liggende

Siddende

Vågen

Stående

Sovende

5. Hvis patienten faldt, slog patienten sig?

Ja

Nej

6. Hvordan var patientens bevidsthedsniveau?

Vågen og orienteret i egne data

Svarede på tiltale

Kunne huske prøveord

Bevidstløs

Fjern/ bevidsthedsplumret

Kunne høre men ikke tale

7. Var der andre reaktioner fra patienten?

Grimasseren

Skrig/ råben /stønnen/ snorken.

Understreg el. beskriv: _____

Sorttalende

Hypermotorisk

Automatismer (uhensigtsmæssige eller repetitive handlinger der ikke er relevante for situationen f.eks. smasken, pillen, tage tøj af).

Angst (F.eks: vil ikke røres, kontaktsøgende, urolig, gråd).

Understreg eller beskriv: _____

Understreg el. beskriv _____

Autonome symptomer (fx øget hjerterytme, bleghed, rødme, gåsehud, forhøjet puls)

Understreg el. beskriv: _____

8. Var der kramper?

Ja

Nej

Var kramperne:

- Generaliserede kramper (Omfatter kramper i hele kroppen)
- Rykvise sammentrækninger (Kloniske kramper)
- Kortvarig slaphed (Tonustab)
- Vedvarende sammentrækning af en eller flere muskelgrupper (Toniske kramper)
- Kortvarige ryk i enkelte muskelgrupper (Myoklonier)

9. Hvis patienten faldt hvorledes foregik faldet?

- Bagover som en træstamme (toniske fald)
- Faldt forover, et blødt fald (atoniske anfald)
- Andet Beskriv: _____

10. Havde patienten hoveddrejning?

- Ja Nej

- Mod højre
- Mod venstre

11. Hvordan så patientens øjne ud?

- Åbne
- Lysreagerende pupiller
- Lukkede
- Lysstive pupiller
- Kniber sammen
- Dilaterede (udvidede) pupiller
- Øjendrejning
 - Opad
 - Mod venstre
 - Nedad
 - Mod højre

12. Var der øvrige symptomer?

- Cyanose (blåfarvning af læber, negle eller ekstremiteter)

Bleghed

Fråde om munden

Blussende

Tungebid

Svedende

Savlende

13. Var der respirationspåvirkning?

Ja

Nej

Hyperventilation (påskyndet vejrtrækning)

Prustende

Stødvis

Respirationsstop (vejrtrækningsstop)

14. Var der ekskretafgang?

Ufrivillig vandladning

Ufrivillig afføring

Opkast.

15. Hvor længe varede anfaldet?

_____ Min. _____ Sek.

Efter anfaldet:

16. Hvordan var patientens tilstand efter anfaldet?

Klar, vågen og relevant

Opkørt ("hurtigkørende", højrøstet)

Træt

Afatisk (svært ved at udtrykke sig eller forstå)

Tungt sovende

Psykisk ændret (f.eks. aggressiv, apatisk, grådlabil)

Understreg el. beskriv _____

Forvirret / konfus

Beskriv _____

Smerter (muskelsmerter, hovedpine, smerter i munden)

Understreg el. beskriv _____

Motorisk urolig

Beskriv _____

Forbigående Parese (Todds Parese). (f.eks. højre / venstre arm / ben)

Understreg el. beskriv _____

17. Hvordan oplevede patienten anfaldet?

Patienten havde fuldstændig amnesi for anfaldet

Patienten huskede dele af anfaldet. Beskriv _____

Patienten huskede hele anfaldet