

Bilag 4: Resume

Titel: Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus

Arbejdsgruppe:

- Tove Pank, uddannelseskoordinator cand.cur., HR og Kvalitet, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien. Kontaktperson: mailadresse: tove.pank@rn.dk telefon: 97 64 37 51
- Jette Christiansen, udviklingssygeplejerske cand.scient.soc., Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien
- Anne Dirks Højfeldt cand.it. bioinformatik, projektmedarbejder Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien

Godkendt

Dato

Godkendt: 22. April 2014

Revision: 22. Oktober 2016

Udløb: 21. April 2017

Baggrund

Aggressiv og voldelig adfærd er et udbredt problem i hele sundhedssektoren. Det er hyppigst sygeplejersker, der udsættes for verbale trusler eller fysisk vold fra patienter, og dette finder sted i såvel psykiatriske som akutte somatiske afsnit.

Omkostningerne ved patienters aggressive eller voldelige adfærd kan f.eks. være forlænget indlæggelsestid eller skader på plejepersonalet med deraf følgende sygefravær.

Formål

At undersøge om standardiseret voldsrisikovurdering kan forudsige aggressiv og voldelig adfærd.

At udpege det mest valide redskab til standardiseret voldsrisikovurdering med henblik på at reducere forekomsten af aggressiv og voldelig adfærd. Reduktionen af aggressiv og voldelig adfærd kan sandsynligvis medføre reduktion i anvendelsen af tvang.

Anbefalinger

Der kan anvendes standardiseret voldsrisikovurdering til forudsigelse af aggression og vold.

B (9 IVD; 5 IVD; 14 Ib A; 3 Ib B*; 24 II a B)

Plejepersonale, der arbejder på psykiatrisk sygehus, kan anvende Brøset Violence Checklist (BVC) i den daglige kliniske praksis til at forudsige aggression og vold hos patienter over 18 år.

B (1 IIb B; 4 IIb; 6 IV D; 8 IIa B; 25 IIb; 26 IIa)

Monitorering

Resultatindikator

Andelen af patienter der er voldsrisikovurderede inden for de første 24 timer (standard 95%).

- 1) Monitoreres ved journalaudit 2 gange årligt.

Antallet af indberettede tvangsforanstaltninger

- 2) Monitoreres ved analyse af dataudtræk fra de nationale sundhedsregistre hver måned.

Referencer

1. Lamont S, Brunetto S. An integrated approach to the assessment and management of aggression/violence in mental health. *Issues Ment Health Nurs* 9 A.D. Feb 5;29:25-32.
2. Ogloff JR, Daffern M. The dynamic appraisal of situational aggression: an instrument to assess risk for imminent aggression in psychiatric inpatients. *Behav Sci Law* 2006;24(6):799-813.
3. Clarke DE, Brown AM, Griffith P. The Broset Violence Checklist: clinical utility in a secure psychiatric intensive care setting. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 2010 Sep;17(7):614-20.
4. Abderhalden C, Needham I, Dassen T, Halfens R, Haug HJ, Fischer JE. Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomised controlled trial. *Br J Psychiatry* 2008;193(1):44-50.
5. Needham I, Abderhalden C, Meer R, Dassen T, Haug HJ, Halfens RJ, et al. The effectiveness of two interventions in the management of patient violence in acute mental inpatient settings: report on a pilot study. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 2004 Oct;11(5):595-601.
6. Linaker OM, Busch-Iversen H. Predictors of imminent violence in psychiatric inpatients. *Acta Psychiatr Scand* 1995 Oct;92(4):250-4.
7. Almvik R, Woods P, Rasmussen K. The Brøset Violence Checklist: Sensitivity, Specificity and Interrater Reliability. *Journal of Interpersonal Violence* 2000;15(12):1284-96.
8. Abderhalden C, Needham I, Miserez B, Almvik R, Dassen T, Haug HJ, et al.

- Predicting inpatient violence in acute psychiatric wards using the Broset-Violence-Checklist: a multicentre prospective cohort study. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 2004 Aug;11(4):422-7.
9. Abderhalden C, Needham I, Dassen T, Halfens R, Haug HJ, Fischer J. Predicting inpatient violence using an extended version of the Broset-Violence-Checklist: instrument development and clinical application. *BMC Psychiatry* 2006;6:17.
 10. Bjorkdahl A, Olsson D, Palmstierna T. Nurses' short-term prediction of violence in acute psychiatric intensive care. *Acta Psychiatr Scand* 2006 Mar;113(3):224-9.
 11. Clarke DE, Brown AM, Griffith P. The Broset Violence Checklist: clinical utility in a secure psychiatric intensive care setting. *J Psychiatr Ment Health Nurs* 2010 Sep;17(7):614-20.