



NMDS – nursing profile for hospital A



N in NMDS: 399

NMDS – nursing profile for hospital B



N in NMDS : 322

Relationship NMDS-profile and nurse staffing ratios

Nurses/patient/day

Analysing actual staffing ratios in hospitals


Theory

Practice

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10


1
(selfcare)

7
Highly dependent



Impact of nurse staffing ratio

Per 100 heelkundige ziekenhuisoverlijdens bij een ratio van 4 patiënten per verpleegkundige, het aantal dat geschat wordt te overlijden bij hogere ratios




Elke patiënt per verpleegkundige extra → toename van 7% in de kans om te overlijden en failure-to-rescue"

Bron: Aiken et al., JAMA, 2002

Impact of nurse staffing ratio and practice environment

Deaths Per 1000 Surgical Patients



Bron: Aiken et. Al., JONA, 2008

5. Impact and future

Impact:

- Benchmarking hospitals/care programs/nursing wards
- Restructuring of nursing wards & departments
- Revision nursing record (patient record)
- Improved professional communication (NIC)
- International benchmarking (NIC)
- New nursing functions: registration & analysis

Financing Nursing Care

Steering groups & follow-up meetings

To 03/2010

ITEMS

To 12/2010

NRGs

Nursing Related Groups

To 11/2011

Quality Control

EBN, DRG, AEP,
Adverse Events,
...

NRG-rs

Nursing Related Groups - Required Staff

NRG-fin

Use of NRG in hospital financing

Care Units

Care
Programs

Case-Mix

...

...

BELGIAN SCREENING TOOLS

Welkom op de BeST-website

Nederlands

Bienvenue sur le site BeST

Français



Verplegingswetenschap



NL



Belgian Screening Tools



Introductie

Welkom op de website BEST

- Project
 - Informatie
 - Terminologie
 - Rapport
 - Team

Schalen

- Varia
 - Actualisatie
 - Update website
 - Gebruiks-vriendelijkheid
 - Evaluatie website
 - Zoeken
 - Sitemap

Français



Wat is BeST?

BEST staat voor BELgian Screening Tools en is een studie uitgevoerd door de Universiteit Gent, afdeling Verplegingswetenschap in samenwerking met de afdeling Voeding, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, en in samenwerking met de

Menu

- Nausea en braken
- Decubitusrisico
- Sedatie
- Desoriëntatie
- Vermoeidheid
- Pijn
- Neurologische zorg
- Cognitief functioneren
- Functioneel - mentaal - psychosociaal
- Mondstatus
- Voeding en ondervoeding
- Continentie en incontinentie
- Wondzorg
- Catheterzorg

en databank met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Met het ophalen van verpleegkundige interventies, zijn valide en betrouwbare meetinstrumenten beschikbaar om de verzorging te kunnen bieden. Onze aandacht gaat uit naar meetinstrumenten die Gegevens-Minimale Ziekenhuis Gegevens (VG-MZG) gescoord worden.

Instrumenten besproken. Bovendien wordt het instrument ter beschikking gesteld en kan u het instrument vinden dat voldoet aan de door u ingegeven specifieke eisen. Het volledige eindrapport downloaden onder 'project'.

Projectmedewerkers UGent

M. Daem
Dr. K. Vanderwee
L. Bulteel
E. De Waegeneer

Project

- Informatie
- Terminologie
- Rapport
- Team

Schalen

Varia

- Actualisatie
- Update website
- Gebruiks-
vriendelijkheid
- Evaluatie
waarschijnlijk
- Zoeken
- Sitemap

Français



Schalen

Nausea / Braken

1/3

Inleiding nausea/braken

Deze rubriek handelt over symptoommanagement van nausea en braken. Dergelijke problemen kunnen de gezondheidsbeleving de patiënt gedurende zijn/haar verblijf in het ziekenhuis in belangrijke mate verstoren. Vandaar het belang van symptoomcontrole en het streven naar een effectieve verpleegkundige praktijkvoering. Zoals bepaald in MVG observeert of bevraagt de zorgverlener op regelmatige basis de nuseaklachten en/of het braken bij de patiënt met een meetinstrument. Op basis van deze scores voert de zorgverlener een zorgplan of staand order uit.

Het aantal beschikbare meetinstrumenten gericht op het objectiveren van dit gezondheidsprobleem is beperkt. Bovendien is de betrouwbaarheid en validiteit ervan dikwijls laag. Wat volgt is een overzicht van de beschikbare meetinstrumenten binnen dit domein.

SCHALEN



[Index of Nausea, Vomiting, and Retching](#)

[Keller Index of Nausea](#)


[Nausea Profile](#)

[Numeric Rating Scale](#)

[Pediatric Nausea Assessment Tool](#)

[Verbal Category Scale](#)

[Visual Analogue Scale](#)



Belgian Screening Tools



BEOORDEEL GEBRUIKSVRIENDEL

DOWNLOAD TEKST

DOWNLOAD SCHAAL

Project

- Informatie
- Terminologie
- Rapport
- Team

Schalen

Varia

- Actualisatie
- Update website
- Gebruiks-vriendelijkheid
- Evaluatie website
- Zoeken
- Sitemap

Français



Schalen

Nausea / Braken

The Index of Nausea, Vomiting, and Retching (INVR) 1/8

Meetinstrument	The Index of Nausea, Vomiting, and Retching
Afkorting	INVR
Auteur	V. Rhodes, & R. McDaniel
Thema	Symptoommanagement nausea/ braken
Doel	Beoordelen nausea/ braken/ kokhalzen
Populatie	Niet gespecificeerd
Afname	Zorgverlener
Aantal items	8 items
Aanwezigheid patiënt vereist	Ja
Vindplaats meetinstrument	Rhodes, V. A. & McDaniel, R. W. (1999). The Index of Nausea, Vomiting, and Retching: a new format of the Index of Nausea and Vomiting. <i>Oncol.Nurs Forum</i> , 26, 889-894.

Vertaling: The Index of Nausea, Vomiting, and Retching (INVR)

Kruis per vraag het antwoord aan dat het best correspondeert met jouw
 Kies per vraag slechts 1 antwoord.

Identificatienummer: _____

Datum: _____

Uur: _____

<u>Vragen</u>	<u>Antwoordmogelijkheden</u>			
1. Afgelopen 12h heb ik ____ maal gebraakt.	7 of meer	5-6	3-4	1-2
	score = 4	score = 3	score = 2	score = 1
2. Afgelopen 12h heb ik ____ hinder ondervonden van kokhalzen.	Geen	Weinig	Matig	Veel
	score = 0	score = 1	score = 2	score = 3

nl fr de en

Andere informatie en diensten van de overheid

Niet aangemeld. » Aanmelden

Home Over ons



federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU



Mijn gezondheid

Voedselveiligheid

Gezondheidszorg

Dieren en planten

Home / Gezondheidszorg / Gezondheidszorgberoepen / Verpleegkundigen
/ Evidence-Based Nursing / Functioneel domein / Welzijn / **Nauseau en braken**

in "Welzijn" Uitge



Terug naar
Welzijn

Kwaliteit van leven
Nauseau en braken
Pijn
Vermoeidheid

deze pagina

■ [printen](#)

■ [delen](#)

Nauseau en braken



[Schalen](#)

[Guidelines](#)

Meer over:

[welzijn](#) [functio](#)

[braken](#)


Schalen

Introductie:

Titel	Aanbevelingen	Bron	Evaluatie
Prevent, manage and treat chemotherapy induced nausea and vomiting	<u>Aanbevelingen</u>	<u>Website</u> <u>Volledige Richtlijn</u>	<u>Agree</u> <u>Cluzeau</u> <u>Grilli</u> <u>Shaneyfelt</u> <u>Eindbeoordeling</u>
Antiemetics in oncology	<u>Aanbevelingen</u>	<u>Website</u> <u>Volledige Richtlijn</u>	<u>Agree</u> <u>Cluzeau</u> <u>Grilli</u> <u>Shaneyfelt</u> <u>Eindbeoordeling</u>
Diarrhoea and vomiting caused by gastro enteritis in children younger than 5 years	<u>Aanbevelingen</u>	<u>Website</u> <u>Volledige Richtlijn</u>	<u>Agree</u> <u>Cluzeau</u> <u>Grilli</u> <u>Shaneyfelt</u> <u>Eindbeoordeling</u>

Recommendations

Evaluation

A pink T-shirt with a black outline, tilted at an angle. The text is printed on the front of the shirt.

A person's mind,
once stretched by
a new idea, never
regains its original
dimensions....

Oliver Wendell Holmes