

Bilag 7 Inkluderede studiers population

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

- CLEARINGHOUSE

POPULATION INKLUDERET I STUDIER						EKSKLUSION
Forfatter	Bolig	Alders GNS og variation (SD)	Aktivitets- og deltagelsesniveau	Fysisk funktionsevne	Kognitive/psykiske funktionsevne	Eksklusions kriterier
Tinetti et al. 2002 (Baker et al 2001)	Hjem	Gns 78,8 år (6,9)	Borgere med behov for pleje og praktisk hjælp	37 % er afhængig i mere end 1 aktivitet i egenomsorg. 68% har comorbiditet	18 % af gruppen har kognitiv nedsat funktionsevne 16% en depressiv tilstand	Borgere med svære kognitiv deficits (= konstant guidning i rutinesituationer, ikke opmærksom og orienteret, eller i stand til at følge instrukser) Massivt plejkrævende og sengeliggende borgere. Terminale borgere.
Peri et al. 2008	Plejebolig	I: Gns. 86,8 (5,5) K: Gns 84,7 (6,7)	Barthel index: 17/18 SF-36 Fysisk: I: 40,1 K: 40,3 SF-36 Mental: I 54,9 K 53,7	Alle uanset fysisk funktionsevne	Alle uanset kognitiv funktionsevne	Terminale borgere. Borgere med quadriplegia. < 65 år
Kerse et al. 2008	Plejebolig	Gns 84,3 år (7.2)	Late life function and disability score: 45,4 Livskvalitetsskala VAS: 71.4	Timed UP and Go. Gns 31 s Elderly Mobility Score Gns 15,9	Abbreviated mental test score: 7,2 35% har en depressions diagnose. 30% er ordineret benzodiazepiner.	Borgere med angst som hoveddiagnose. Borgere der ikke var i stand til at kommunikere. Akut dårlige borgere. Terminale borgere < 65 år
Fairhall et al 2012	Hjem	Gns. 83,3 år (5,9)	Barthel score: I 93,9 K. 92,5. Nottingham Extended ADL Index (0-18) 9	Ganghastighed: 0.4 m/sekund	Mini Mental Score > 18. Gns 26 (Max 30)	Borgere < 70 år. Borgere med mmse < 18. Borgere med en forventet levetid < 12 mdr.
King et al. 2012	Hjem	Gns 78,8 år (6,9)	Barthel index: 18,4. SF36 I: 52,4/K: 54,6 Nottingham Extended ADL Index (0-66) I:44,8/ K:45,2	Timed Up and Go Gns. 22 sek.	Abbreviated mental test score AMTS Score ml 7-10 : 95% af deltagerne.	Borgere < 65 år. Manglende evne til at deltage i et interview.
Parsons et al. 2012	Hjem	I: Gns 76,9 år (7,61) K: Gns 79,08 (6,93)	SF36 Overall: I 51,92/K 56,24	Short Physical Performance battery (0-12) I: 6.11/ K:6.36	Abbreviated mental test score AMTS > 6 (0-10)	Borgere < 65 år. Kognitivt moderat til svært skadede Henvist til plejebolig/midlertidig pleje (short term)
Tinetti et al. 2012 (Baker et al. 2001)	Hjem	Gns. 77,4 år (6,7)	50 % er afhængige af hjælp i > 1 ADL aktivitet	Comorbiditet af kroniske sgd > 2 = 55%	Depressive tilstande 16%	Borgere som er svært kognitivt skadet. Borgere som er fuldt plejkrævende.
Lewin et al. 2013	Hjem	I: Gns 82.7 år (7,7) K: Gns 81,8 år (7,19)	Behov for hjælp til 1 eller flere opgaver i dagligdagen			Borgere < 65 år. Borgere med demensdiagnose eller anden progressiv neurologisk lidelse. Borgere der modtager palliativ pleje. Ikke engelsk-talende.
		I: Interventionsgruppe K: Kontrolgruppe	Barthel 0-20 Barthel 0-100 SF Overall 0-100	EMS: Elderly Mobility Scale 1-20 max TUG: Timed Up and Go. Få sekunder= hurtighed.	AMTS. Abbreviated mental test score Score fra 1-10. Højste score indikerer højeste niveau. En score <7 indikerer kognitivt nedsat funktionsevne.	

Side 2