

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

- CLEARINGHOUSE

Bilag 1 Søgeprotokol

Søgestrategi i forhold til rensning af akutte og kroniske sår: Brug af sæbe, skyllevæske og skyldetryk		
Søgeord		
Udvælgelseskriterier		
Inklusion	Eksklusion	Databaser
Litteraturtyper <ul style="list-style-type: none">- Metaanalyser- Systematiske oversigtsartikler- Randomiserede klinisk kontrollerede studier- Evidensbaserede kliniske retningslinjer Limits <p>Engelske, dansk-, svensk- og norsksproget artikler.</p> Patientpopulation <p>Både børn og voksne med akutte og kroniske sår.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Artikler med fokus på peroperativ sårskyldning- sår der kræver steril skiftning fx operationssår de første 24 timer- suturerede sår- sår med adgang til hulrum- sår på indre organer- sår på slimhinder- antibiotisk behandling eller - skyldning- rensning af stråleskadet hud- pingleje (fx ved behandling af fractur)- brug af Aloe Vera- vakuumbehandling- håndhygiejne og præoperativt bad- øjen-, næse-, lunge-, blæreskyldning- ultralydsundersøgelse	<ul style="list-style-type: none">- PubMed- Cinahl- Web of science- Cochrane Library Hjemmesider <ul style="list-style-type: none">- Sygeplejersken- National Guideline Clearinghouse- Registered Nurses' Association of Ontario- Royal College of Nursing (RCN)- Agency for Healthcare Research and Quality- Joanna Briggs Institute- Center for kliniske retningslinjer- National Institute for Health and Clinical Excellence- Scottish Intercollegiate Guidelines Network- Sundhedsstyrelsen- World Union of Wound Healing Societies- European Wound Management Association (EWMA) Håndsøgning fra referencelister fra de udvalgte artikler.