

Resume dansk

Titel

Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering

Baggrund

Ønsket om amning i Danmark er højt. I klinisk praksis hersker divergerende holdninger i forhold til om anvendelsen af suttebrik under ammeetablering har positiv eller negativ indflydelse på amning. Anvendelsen af suttebrikker er høj i Danmark. Henholdsvis 29% for mature børn og 54% for præmature børn.

Formål

At opstille anbefalinger for anvendelse af suttebrik under ammeetablering af mature og præmature børn med henblik på at reducere barrierer for eksklusiv amning i seks måneder og fortsat amning i 12 måneder eller længere i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Patienter

- Mødre, der ønsker at amme
- Førstegangs- og flergangsfødende
- Nyfødte børn, både præmature og mature børn, fra fødslen til amning er etableret

Intervention/er

Anvendelse af suttebrik under ammeetablering.

Inkluderet studier

To kohortestudier.

Outcomes

- Eksklusiv amning ved udskrivelse
- Eksklusiv amning ved fire måneder
- Postmenstruel alder ved etablering af eksklusiv amning
- Adækvat vægtstigning
- Vægttab > 10%

Søgestrategi

Der er søgt efter eksisterende retningslinjer og reviews i relevante databaser (Tripdatabase, JBI Best practice sheets, NICE UK, SIGN, HTA database, RNAO, SBU, Social styrelsen Sverige, Kunnskapscenteret Norge, Helsedirektoratet Norge, Sundhedsstyrelsen Danmark, Academy of Breastfeeding Medicine).. Der gennemføres desuden en systematisk søgning efter primærlitteratur i PubMed, CINAHL, Embase og Cochrane. Endelig hånd søges i relevant litteraturs referencer samt efter grå litteratur

Kvalitetsvurdering

Artiklerne er vurderet ved hjælp af Sekretariatet for referenceprogrammets checklister.

Data Syntese

Data er i muligt omfang syntetiseret i en metaanalyse og opsat i Summary of Findings tabel.

Anbefaling

↓↓Undgå at anvende suttebrik som førstevalg til at løse ammeproblemer under ammeetableringen, idet anvendelse af suttebrik kan forkorte den eksklusive ammeperiode for såvel præmature som mature børn og ikke fremmer tidligere etablering af eksklusiv amning af det præmature barn (⊕⊕⊕○).