

Bilag 3

De kliniske spørgsmål (fokuserede spørgsmål)

PICO 1

Bør voksne patienter (fyldt 18 år), der indlægges på psykiatrisk afdeling dagligt vurderes for risiko for udvikling af aggressiv og voldelig adfærd under hele deres indlæggelse?

Baggrund for valg af spørgsmål:

Psykiatriske patienter ønsker et sikkert og trygt behandlingsmiljø, når de skal være indlagt. Aggressiv og voldelig adfærd fra patienten selv eller medpatienter, kan have negativ indflydelse på pleje og behandlingsforløbet. Der er studier, der har vist, at systematisk og struktureret vurdering af patienternes kortids risiko for aggressiv og voldelig adfærd, kan reducere mulige voldelige episoder, samt tvangsbehandling af patienterne.

Population (population)

Alle voksne patienter der indlægges på psykiatrisk afdeling.

Intervention

At sundhedsprofessionelle systematisk anvender Brøset Violence Checklist (BVC) til vurdering af patientens adfærd under indlæggelsen.

Comparison (sammenligning)

At sundhedsprofessionelle ikke anvender et instrument til systematisk vurdering af patientens adfærd under indlæggelsen.

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Aggressions episoder	Under indlæggelse	Kritisk
Patienter der udviser aggressiv adfærd	Under indlæggelse	vigtig
Patienter, der behandles med isolering	Under indlæggelse	Vigtig
Patienter, der behandles med fiksering	Under indlæggelse	Vigtig
Patienter, der modtager en eller anden form for tvangsforanstaltning	Under indlæggelsen	Vigtig

PICO 2

Bør børn og unge mellem 12-17 år, der indlægges på psykiatrisk afdeling dagligt vurderes for risiko for udvikling af aggressiv adfærd, der kan føre til voldelig adfærd under hele deres indlæggelse?

Baggrund for valg af spørgsmål:

Voksne psykiatriske patienter ønsker et sikkert og trygt behandlingsmiljø. Aggressiv og voldelig adfærd fra patienten selv eller medpatienter, kan have negativ indflydelse på pleje og behandlingsforløbet. Der er studier, der har vist at systematisk og struktureret vurdering af voksne patienternes adfærd, kan reducere aggressiv adfærd, der kan føre til voldelige episoder. Det formodes, at dette også gør sig gældende for patienter 12-17 år. På nogle danske børnepsykiatriske afdelinger, anvendes BVC som screeningsredskab, derfor er det relevant at undersøge evidensen af anvendelsen af BVC for patienter i aldersgruppen 12-17 år.

Population (population)

Alle børn og unge 12-17 år, der indlægges på psykiatrisk afdeling.

Intervention

At sundhedsprofessionelle systematisk anvender Brøset Violence Checklist (BVC) til vurdering af patientens adfærd under indlæggelsen.

Comparison (sammenligning)

At sundhedsprofessionelle ikke anvender et instrument til systematisk vurdering af patientens adfærd under indlæggelsen.

Outcome	Tidsramme	Kritisk/Vigtigt
Aggressions episoder	Under indlæggelse	Kritisk
Patienter der udviser aggressiv adfærd	Under indlæggelse	Vigtig
Patienter, der behandles med isolering	Under indlæggelse	Vigtig
Patienter, der behandles med fiksering	Under indlæggelse	Vigtig
Patienter, der modtager en eller anden form for tvangsforanstaltning	Under indlæggelsen	Vigtig